



1 Korea 韓國

2025 年 7 月 11 日，RRA 還宣布了 EMC 測試標準的更新，新版本的標準將於 2025 年 8 月 21 日生效。

- KS X 3124:2024
- KS X 3128:2024
- KS X 3125:2024
- KS X 3126:2024
- KS X 3130:2024

2 Australia 澳洲

2025 年 6 月 30 日，澳大利亞正式發布了 AS/CA S042.1: 2025、S042.4:2025 和 S042.5: 2025 法規。新版法規主要更新如下：

1. 納入了國家消息系統(NMS)的緊急蜂窩廣播(Emergency Cell Broadcast)要求；
2. 刪除了對 3G (UMTS) 的相關要求；
3. 增加了對 LTE B26/B255/B256 以及 5G NR n26 頻段的技術要求。其中 B255 和 B256 頻段是針對 IoT NTN 業務設置的頻段。B26/n26 的頻段則需符合 FCC 法規。

新版標準設有為期 12 個月的過渡期，在此期間，設備可依據 S042: 2022 或 S042: 2025 進行測試或評估。從 2026 年 6 月 30 日起，所有首次進口到澳大利亞的相關設備必須符合 S042: 2025 的要求。



3 Indonesia 印尼

2025 年 5 月 27 日，印尼通信與數位部 (KOMDIGI) 正式啟動與韓國的電信設備測試實驗室互認安排 (MRA)。在南韓認可實驗室執行測試的電信設備，其測試報告將被印尼認可，無需重新送樣到印尼。

4 Thailand 泰國

NBTC 發布通知，宣布自 2025 年 6 月 30 日起，禁止僅支援 2G 和 3G 技術的電信設備與終端產品進口，並停止核發相關檢驗認證標誌。

NBTC 於 2025 年 7 月 7 日起，針對支援 LTE Band 75 或 5G NR Band n75 的新申請產品，需額外提交 RF 測試報告，相應技術要求如下：

- 4G Band 32、75、76：需依據 ETSI TS 136101 或 TS 36.521-1 標準進行測試
- 5G NR Band n32、n75、n76：需依據 ETSI TS 138101-1 V18.9.0 標準進行測試

5 Malaysia 馬來西亞

MCMC 於 2024 年 6 月 1 日發布通知，取消在 3,400-3,700 MHz 頻段運作的衛星固定服務地球站與超寬頻 (UWB) 通信設備的類別分配，並於 2025 年 6 月 1 日開始生效。

6 Mexico 墨西哥

2025 年 7 月 16 日，墨西哥政府頒佈了新的《電信和廣播法》，法規已於 2025 年 7 月 17 日生效。該法規正式解散了聯邦電信局 (IFT)，但在新的電信監管委員會 (CRT)正式成立之前，IFT 仍將負責過渡期的監管工作。



7

Canada 加拿大

2025 年 7 月 24 日，加拿大 ISED 發佈了無線電標準規範 RSS-247 Issue 4 適用頻段包括 902-928 MHz、2400-2483.5 MHz、5150-5350 MHz 和 5470-5895 MHz 頻段的數位傳輸系統、跳頻系統和免許可局域網設備。本標準自發布之日即生效，並提供自發布日起為期六個月的過渡期，在此期間可接受依據第 3 版或第 4 版提交的驗證申請。自 2026 年 1 月 24 日起，僅接受依據第 4 版提交的驗證申請。

7.3.6.1 General

To demonstrate compliance with the DFS radar requirements outlined in this section, ISED accepts either the FCC KDB Procedure 905462 or the DFS test procedure specified in ETSI EN 301 893.

For devices operating in the 5600-5650 MHz band, only the ETSI EN 301 893 test procedure shall be used to demonstrate compliance. Devices using the FCC KDB Procedure 905462 must operate exclusively within the 5250-5350 MHz, 5470-5600 MHz, 5650-5725 MHz bands, or any combination of these bands.

If any part of an operating device's emission bandwidth falls in the bands 5250-5350 MHz or 5470-5725 MHz, the device shall comply with requirements in the following sections.

歡迎洽詢

臺北世騰	Tel: +886-3-3226-888	e-mail: service_tp@cerpass.com.tw
東莞世鴻	Tel: +86-769-8547-1212	e-mail: service_dg@cerpass.net
北京世鴻	Tel: +86-010-8412-7705	e-mail: service_dg@cerpass.net